




1100 LT ATIK KONTEYNERİ

1100 LT GARBAGE BIN



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tekerlek 200mm çapındadır ve ikisi kilitlenebilir.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

200mm Ø wheels, two with brakes

| | | | |
|--------------------|----------------|----|--------|
| Hacim | Volume | L | 1100 |
| Ağırlık | Weight | kg | 50,600 |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 510 |
| A Yükseklik | Height | mm | 1290 |
| B Genişlik | Width | mm | 1270 |
| C Derinlik | Depth | mm | 1060 |
| D Tarak Yüksekliği | Comb Height | mm | 1180 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 200 |

| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Loading | | | |
|----------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | With Fixed Wheel | Without Fixed Wheel | With Fixed Wheel | Without Fixed Wheel |
| 1100 | 106x127x129 | 1100 | 156 | 168 | 105 | 133 |
| | | | Truck | | 40 HC | |


Renkler / Colors



| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Gri Gray RAL 7000 | Kırmızı Red RAL 3000 | Sarı Yellow RAL 1018 | Yeşil Green RAL 6020 | Mavi Blue RAL 5022 | Turuncu Orange RAL 2004 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|



770 LT ATIK KONTEYNERİ 770 LT GARBAGE BIN



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tekerlek 200mm çapındadır ve ikisi kilitlenebilir.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV. 200mm Ø wheels, two with brakes

| | | | |
|--------------------|----------------------|----|------|
| Hacim | Volume | L | 770 |
| Pedalsız ağırlık | Weight without pedal | kg | 44,8 |
| Pedallı Ağırlık | Weight | kg | |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 370 |
| A Yükseklik | Height | mm | 1280 |
| B Genişlik | Width | mm | 1340 |
| C Derinlik | Depth | mm | 780 |
| D Tarak Yüksekliği | Comb Height | mm | 1190 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 200 |


| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Loading | | | |
|----------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | With Fixed Wheel | Without Fixed Wheel | With Fixed Wheel | Without Fixed Wheel |
| 770 | 78x134x128 | 770 | 180 | 210 | 145 | 162 |
| | | | Truck | | 40 HC | |

Renkler / Colors

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Gri Gray RAL 7000 | Kırmızı Red RAL 3000 | Sarı Yellow RAL 1018 | Yeşil Green RAL 6020 | Mavi Blue RAL 5022 | Turuncu Orange RAL 2004 |



660 LT ATIK KONTEYNERİ 660 LT GARBAGE BIN



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tekerlek 200mm çapındadır ve ikisi kilitlenebilir.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.

200mm Ø wheels, two with brakes

| | | | |
|--------------------|----------------------|----|------|
| Hacim | Volume | L | 660 |
| Pedalsız ağırlık | Weight without pedal | kg | 42,2 |
| Pedallı Ağırlık | Weight | kg | |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 310 |
| A Yükseklik | Height | mm | 1170 |
| B Genişlik | Width | mm | 1340 |
| C Derinlik | Depth | mm | 780 |
| D Tarak Yüksekliği | Comb Height | mm | 1060 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 200 |

| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Loading | | | |
|----------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | With Fixed Wheel | Without Fixed Wheel | With Fixed Wheel | Without Fixed Wheel |
| 660 | 78x134x117 | 660 | 180 | 210 | 145 | 162 |
| | | | Truck | | 40 HC | |

Renkler / Colors



Gri
Gray
RAL

Kırmızı
Red
RAL

Sarı
Yellow
RAL

Yeşil
Green
RAL

Mavi
Blue
RAL

Turuncu
Orange
RAL



TURKMAL
Made in Türkiye



1100 LT PLASTİK KAPAKLI ÇELİK ATIK KONTEYNERİ

1100 LT STEEL GARBAGE CONTAINER WITH PLASTIC LID



1100 LT. METAL GALVENIZED GARBAGE CONTAINER

Body sheet thickness is 1.50 mm.

Lid ticknes, metarial : 4 mm ,

HDPE Lid Color: Optional Color

Base sheet thickness is 2.00 mm.


Lifting arms are suitable for EU garbage trucks lifting system.

The wheels can be 150 mm or 200 mm diameter.

4 of the wheels are rotated 360 degrees and 2 of them is braked.

Wheel connection plate is 3 mm.

Our containers were boiled with slag free gas welding.



| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Loading | |
|----------|----------------------------|----------------------|---------|-------|
| | | | Truck | 40 HC |
| 1100 | 100x125x120 | 1100 | 130 | 156 |

| Hacim | Volume | L | 1100 |
|-----------------|----------------|----|------|
| Ağırlık | Weight | kg | 95 |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 600 |
| A Yükseklik | Height | mm | 1200 |
| B Genişlik | Width | mm | 1250 |
| C Derinlik | Depth | mm | 1000 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 150 |

Renkler / Colors

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Gri Gray RAL 7000 | Kırmızı Red RAL 3000 | Sarı Yellow RAL 1018 | Yeşil Green RAL 6020 | Mavi Blue RAL 5022 | Turuncu Orange RAL 2004 |



770-660
770-660

LT PLASTİK KAPAKLI ÇELİK ATIK KONTEYNERİ
LT STEEL GARBAGE CONTAINER WITH PLASTIC LID



770-660 LT. METAL GALVENIZED GARBAGE CONTAINER

Body sheet thickness is 1.50 mm.

Lid ticknes, metarial : 4 mm ,

HDPE Lid Color: Optional Color

Base sheet thickness is 2.00 mm.


Lifting arms are suitable for EU garbage trucks lifting system.

The wheels can be 150 mm or 200 mm diameter.

4 of the wheels are rotated 360 degrees and 2 of them is braked.

Wheel connection plate is 3 mm.

Our containers were boiled with slag free gas welding.



| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Loading | |
|----------|----------------------------|----------------------|---------|-------|
| | | | Truck | 40 HC |
| 660 | 73x120x100 | 660 | 150 | 180 |
| 770 | 73x120x115 | 770 | 140 | 168 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----|------|
| Hacim | Volume | L | 660 |
| Ağırlık | Weight | kg | 65 |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 500 |
| A Yükseklik | Height | mm | 1000 |
| B Genişlik | Width | mm | 1200 |
| C Derinlik | Depth | mm | 730 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 150 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----|------|
| Hacim | Volume | L | 770 |
| Ağırlık | Weight | kg | 75 |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 500 |
| A Yükseklik | Height | mm | 1150 |
| B Genişlik | Width | mm | 1200 |
| C Derinlik | Depth | mm | 730 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 150 |



Gri
Gray
RAL
7000

Kırmızı
Red
RAL
3000

Sarı
Yellow
RAL
1018

Yeşil
Green
RAL
6020

Mavi
Blue
RAL
5022

Turuncu
Orange
RAL
2004



660 LT - 770LT 1100LT ÇÖP KONTEYNERLERİ OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

660 LT - 770LT-1100LT GARBAGE BINS OPTIONAL FEATURES



Tahliye deliği veya monoblok kapalı alternatifli
Evacuation hole or monoblock closed alternative



Muyulu
Trunion



Kapak içi kapak
Lid in lid



Metal çift taraflı kollar
Metal both side handlers




Çekme Aparatı
Tow Handle



Metal pedal
Foot pedal



Reflektör
reflector



Kilit
lock

Serigraf yazı (tek veya çift renk) sıcak baskı ve etiket seçeneği
Screen printing (single or two colors), hot stamping and sticker option




ÇEKME APARATLI ATIK KONTEYNERLERİ
DRAWBAR FOR WASTE CONTAINER



360 LT ATIK KONTEYNERİ

360 LT GARBAGE BIN



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tekerlek 200mm çapındadır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV. 200mm Ø wheels

| | | | |
|--------------------|----------------------|----|------|
| Volume | Volume | L | 360 |
| Poids Sans Pédale | Weight without pedal | kg | 25 |
| Poids | Weight | kg | |
| Max. Charge | Max. Load | kg | 160 |
| Hauteur | Height | mm | 1110 |
| Largeur | Width | mm | 620 |
| Profondeur | Depth | mm | 860 |
| Hauteur sans couv | Comb Height | mm | 1000 |
| Diametre des roues | Wheel Diameter | mm | 200 |

| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Bulk Loading | | Pallet Loading | |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC |
| 360 | 1100x620x860 | 360 | 812 | 650 | 560 | 480 |



40 HC
Truck

110x135x245cm

Renkle / Colors

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Gri Gray RAL 7000 | Kırmızı Red RAL 3000 | Sarı Yellow RAL 1018 | Yeşil Green RAL 6020 | Mavi Blue RAL 5022 | Turuncu Orange RAL 2004 |



TURKMAK
Made in Turkey



240 LT ATIK KONTEYNERİ

240 LT GARBAGE BIN



KP-240




240



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tekerlek 200mm çapındadır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV. 200mm Ø wheels



| | | | |
|--------------------|----------------------|----|------|
| Hacim | Volume | L | 240 |
| Pedalsız ağırlık | Weight without pedal | kg | 13 |
| Pedallı Ağırlık | Weight | kg | |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 96 |
| A Yükseklik | Height | mm | 1080 |
| B Genişlik | Width | mm | 560 |
| C Derinlik | Depth | mm | 720 |
| D Tarak Yüksekliği | Comb Height | mm | 990 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 200 |

| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Bulk Loading | | Pallet Loading | |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC |
| KP-240 | 60x75x107 | 240 | 812 | 650 | 560 | 480 |
| 240 | 56x72x108 | 240 | 812 | 650 | 560 | 480 |



40 HC 40 pcs 110x135x245cm
Truck

Renkler / Colors

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Gri Gray RAL 7000 | Kırmızı Red RAL 3000 | Sarı Yellow RAL 1018 | Yeşil Green RAL 6020 | Mavi Blue RAL 5022 | Turuncu Orange RAL 2004 |




Kapak kilit sistemi yapılabilir.
Lid locking system can be apply



Hastaneler için özel çift katlı sessiz patentli özel hijyenik hammadde ile üretilen tekerlekler

Silent, patented, hygienic wheels



OPSİYONEL ÖZELLİKLER *OPTIONAL FEATURES*



Çift renk Logo uygulanabilir,
Two color Logo can be applied,



Metal pedallar
Metal pedals



Opsiyonel Giydirme
Optional Dressing


120 LT ATIK KONTEYNERİ

120 LT GARBAGE BIN



KP-120

120



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Tekerlek 200mm çapındadır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV. 200mm Ø wheels

| Hacim | Volume | L | 120 |
|--------------------|----------------------|----|-----|
| Pedalsız ağırlık | Weight without pedal | kg | 8,6 |
| Pedallı Ağırlık | Weight | kg | |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 48 |
| A Yükseklik | Height | mm | 980 |
| B Genişlik | Width | mm | 460 |
| C Derinlik | Depth | mm | 570 |
| D Tarak Yüksekliği | Comb Height | mm | 910 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 200 |

| Hacim | Volume | L | KP-120 |
|--------------------|----------------------|----|--------|
| Pedalsız ağırlık | Weight without pedal | kg | 8,6 |
| Pedallı Ağırlık | Weight | kg | |
| Azami Yük | Max. Load | kg | 48 |
| A Yükseklik | Height | mm | 940 |
| B Genişlik | Width | mm | 470 |
| C Derinlik | Depth | mm | 540 |
| D Tarak Yüksekliği | Comb Height | mm | 910 |
| E Tekerlek Çapı | Wheel Diameter | mm | 200 |

| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Bulk Loading | | Pallet Loading | |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC |
| KP-120 | 54x47x94 | 120 | 1400 | 1182 | 1260 | 1000 |
| 120 | 57x46x98 | 120 | 1400 | 1182 | 1260 | 1000 |



40 HC 100 pcs 110x135x245cm
Truck

Renkler / Colors

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Gri Gray RAL 7000 | Kırmızı Red RAL 3000 | Sarı Yellow RAL 1018 | Yeşil Green RAL 6020 | Mavi Blue RAL 5022 | Turuncu Orange RAL 2004 |



Kapak kilit mekanizması
Lid locking mechanism



Tutma kolu
Hand grip



OPSİYONEL ÖZELLİKLER *OPTIONAL FEATURES*



Serigrafi (tek renk, çift renk)
sıcak baskı
*Screen printing (one or two
color) hot stamping*



Atık kutuları için özel tasarım kapak
Lid for waste management




Metal pedallar
Metal pedals



Atık yönetimi için kullanılabilir
Can be used for waste management

85 LT ATIK KONTEYNERİ

85 Lt Garbage Bin



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir.
Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
Tekerlek 200mm çapındadır.

*Manufactured from HDPE using the injection moulding method.
Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.
200mm Ø wheels*

| | | | |
|---|----------------|----|-----|
| A | Height | mm | 770 |
| B | Width | mm | 480 |
| C | Depth | mm | 540 |
| D | Comb Height | mm | 740 |
| E | Wheel Diameter | mm | 200 |

| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 85 | 770x480x540 | 85 | 1600 | 1400 |

Renkle / Colors

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |
| Gri Gray RAL 7000 | Kırmızı Red RAL 3000 | Sarı Yellow RAL 1018 | Yeşil Green RAL 6020 | Mavi Blue RAL 5022 | Turuncu Orange RAL 2004 |




70 LT ATIK KUTUSU

70 LT GARBAGE BOX




Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir. Kolay temizlenir. Sıcağa ve soğuğa, kimyasallara ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method. Easy cleaning. Resistant to cold and hot weather conditions, chemicals and UV.



| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 70 | 36x40x72 | 70 | 3400 | 2754 |

| | | |
|-----------|------------------|--------|
| Hacim V | L | 70 |
| Azami Yük | kg | 27 |
| A | Yükseklik | mm 720 |
| B | Genişlik | mm 400 |
| C | Derinlik | mm 360 |
| D | Tarak Yüksekliği | mm 690 |



40 HC 150 pcs
Truck

105x125x245cm



Made in Türkiye.



EN 840-2



ÇİFTE KAPAKLI, İÇ KOVALI VE PEDALLI ÇÖP KOVALARI

GARBAGE BINS Whith Bucket Inside and Pedal
(swivel lid optional)



80 LT


30 LT



60 LT



Pedallı Sistem
With Pedal



Pedalsız Sistem
Without Pedal




Poşet Tutuculu
Suitable for plastic bags



Kova İçi Kova
Bucket Inside

| 60 Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC |
|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| 80 30 | 380x350x460 | 1100 | 840 |
| 60 | 480x390x550 | 850 | 636 |
| 80 | 480x390x750 | 600 | 450 |

Renkle / Colors



PEDALLI ATIK KONTEYNERLERİ

GARBAGE BINS WITH PEDAL



20 LT
No:2 Pedallı



50 LT
No:3 Pedallı



100 LT
No:4 Pedallı



Enjeksiyon yöntemiyle HDPE hammadde ile üretilmektedir.
Kolay temizlenir. -15C°den 60C°ye kadar sıcaklığa, kimyasallara ve güneş ışınlarına dayanıklıdır.

Manufactured from HDPE using the injection moulding method.
Easy cleaning. Resistant to UV, -15 C° cold, 60C° heat and chemicals.



Pedallı sistem
With pedal



Poşet tutuculu
Suitable for plastic bags



Tutma kolu
Hand grip



Atık yönetimi için kullanılabilir
Can be used for waste management

| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Tır/ Truck | 40HC/ 40HC | Pcs Inbox | Box Dimensions |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| No:2 Pedallı | 33x22x50 | 3450 | 3024 | | |
| No:3 Pedallı | 45x37x74 | 1760 | 1520 | | |
| No:4 Pedallı | 60x50x95 | 1080 | 960 | | |

Renkler / Colors



Grı
Gray
RAL
7000

Kırmızı
Red
RAL
3000

Sarı
Yellow
RAL
1018

Yeşil
Green
RAL
6020

Mavi
Blue
RAL
5022

Turuncu
Orange
RAL
2004



TURKMAK
Made in Turkey



4219 30 Lt Pedallı



No: 3 Sepet



| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) |
|------------|----------------------------|----------------------|
| No:3 Sepet | Ø26,5x31,5 | 7 lt |

| Hacim / Volume(lt) | 20 Ft Konteyner / pc 20 Ft Container/ pc | 40 HC / 40 HC | TIR / TRUCK |
|-----------------------|---|------------------|----------------|
| 3 lt | 203 | 469 | 555 |
| 6 lt | 192 | 444 | 526 |
| 12 lt | 257 | 593 | 703 |
| 30 lt | 172 | 395 | 468 |
| 50 lt | 105 | 240 | 285 |



YUVARLAK ÇÖP KOVALARI ROUND GARBAGE BINS



EKMEK-GIDA TOPLAMA 90 LT
FOOD COLLECTION BOX 90 LT

YUVARLAK 90 LT
ROUND 90 LT

İtme kapaklı
Swing lid



Yere sabitlenebilir
Can be fixed ground



4007-4004 / 50-60 LT.

4003 MEGA 71 LT



| Kod/Code | Ölçüler/ Dimensions(cm) | Hacim/ Volume(lt) | Pcs Inbox | Box Dimensions |
|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| FOOD COLLECTION 90LT | Ø45x88 | 90 | | |
| ROUND 90 LT | Ø45x66 | 90 | | |
| 4004 60 LT | Ø57x48 | 60 | | |
| 4007 50 LT | Ø51,5x45 | 50 | | |
| 4003 MEGA 71 LT | Ø55,5x49 | 71 | | |



“Doğayı ve çevremizi temiz tutalım”

“Keep Nature and Environment Clean”



Türkoba Mah. Kayalar Cad. No: 5
Büyükkemece / İstanbul



info@kayalarplastik.com



0212 859 00 02

www.kayalarplastik.com